

Link do produktu: <https://brado.sklep.pl/httpsbradosklepplzlewozmywak-granitowy-jednokomorowy-z-ociekaczem-donzo-czarny-nakrapiany-p-33-p-337.html>



Zlewozmywak Granitowy Jednokomorowy z ociekaczem Donzo - Czarny Nakrapiany

Cena brutto **258,00 zł**

Cena netto **209,76 zł**

Dostępność **Dostępny**

Czas wysyłki **24 godziny**

Producent **Brado**

Pasuje do szafki **od 40 cm**

Szerokość zlewozmywaka **57,6 cm**

Kolor **Czarny Nakrapiany**

Opis produktu

JEDNOKOMOROWY ZLEWOZMYWAK KUCHENNY Z OCIEKACZEM BRADO DONZO CZARNY NAKRAPIANY

Zlewozmywak kuchenny jednokomorowy Brado Donzo to produkt o bardzo wysokiej jakości wykonania, który z pewnością zaspokoi potrzeby nawet najbardziej wymagających użytkowników. Zlewozmywak ten został wykonany z granitu, co przekłada się na jego odporność na szok termiczny, uderzenia oraz zarysowania. To dzięki temu zlewozmywakowi możemy mieć pewność, że przez długi czas będzie on nam służył bez widocznych oznak zużycia czy uszkodzeń.

Brado Donzo to zlewozmywak o powierzchni antygrzybiczej, co oznacza, że utrzymanie go w czystości jest dziecinnie proste. Nasze zlewozmywaki są odporne na plamy i przebarwienia, co pozwala na bezproblemowe użytkowanie bez obaw o trudne do usunięcia zabrudzenia.

Zlewozmywaki Granitowe Brado są wykonywane ze specjalnej mieszanki granitu i spoiwa granitowego w stosunku 80% do 20%. Dzięki temu uzyskujemy produkt o wyjątkowej odporności na uszkodzenia mechaniczne, różnicę temperatur oraz zarysowania. Nasze zlewozmywaki są odporne na temperatury do 280°C.

Zlewozmywak kuchenny Brado Donzo sprzedajemy syfonem manualnym, ale istnieje możliwość zamiany na automatyczny syfon za dodatkową dopłatą. Warto także podkreślić, że wszystkie nasze zlewozmywaki są produkowane w Polsce, co oznacza, że wybierając nasz produkt, wspierasz polski biznes i gospodarkę.

Zlew kuchenny z ociekaczem Brado Donzo to idealny wybór dla osób, które poszukują zlewozmywaka kuchennego o najwyższej jakości wykonania, odpornego na uszkodzenia mechaniczne i różnicę temperatur oraz łatwego w utrzymaniu

czystości.

Zlewozmywak kuchenny wykonany z granitu charakteryzuje się

- wysoką odpornością **na szok termiczny**
- wysoką odpornością **na uderzenia**
- wysoką odpornością **na zarysowania**

Posiada Powierzchnię antygrzybiczną jest dziecinnie prosty w utrzymaniu czystości w czym dodatkowo pomagają środki ochrony specjalnie stworzone dla zlewozmywaków marki Brado. Nasze zlewozmywaki to:

- **odporność na plamy i przebarwienia**
- **powierzchnia łatwa do czyszczenia**
- **powierzchnia antygrzybiczna**



Odporny na zarysowania



Plamoodporny



Odporny na promienie
Ultra fioletowe



Odporny na temperatury
do 280°C



Odporny na uderzenia




Przyjazny w użytkowaniu
łatwy w czyszczeniu

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Donzo Otwory: Brak , Lewy A , Lewy A , B , Lewy A , B , C , Lewy A , B , C , D , Lewy A , C , Lewy A , C , D , Lewy A , D , Lewy B , Lewy B , C , Lewy B , C , D , Lewy B , D , Lewy C , Lewy C , D , Lewy D , Prawy A , Prawy A , B , Prawy A , B , C , Prawy A , B , C , D , Prawy A , C , Prawy A , C , D , Prawy A , D , Prawy B , Prawy B , C , Prawy B , C , D , Prawy B , D , Prawy C , Prawy C , D , Prawy D
Syfon: Syfon Manualny , Syfon Automatyczny (+ 35,00 zł)

Schemat Techniczny



Długość Zlewozmywaka	584 mm
Szerokość Zlewozmywaka	474 mm
Punkty pod Otwory Ø 35 mm	4
Rozmiar Odpływu	3 1/2"
Ilość Komór	1
Długość Komory	300 mm
Szerokość Komory	400 mm
Głębokość Komory	159 mm
Zlewozmywak Przeznaczony do szafki od	40 cm

Otwory w zlewozmywaku



Wszystkie otwory wykonujemy bezpłatnie na profesjonalnych wiertnicach do gresu dzięki czemu mają Państwo pewność, że są one wykonane zgodnie ze sztuką.

Syfon 1 komorowy

Syfon z korkiem manualnym

Syfon z korkiem automatycznym



Syfon przyścienny - oszczędzający miejsce pod szafką

- PRZEZNACZENIE: ZLEWOZMYWAKI GRANITOWE ORAZ STALOWE
- KONFIGURACJA: 1-KOMORA, ODEJŚCIE NA ŚCIANĘ,
- **MOŻLIWOŚĆ PODPIĘCIA ZMYWARKI**
- OTWÓR ODPIŁYWOWY: 3,5"

Syfon z korkiem automatyczny posiada dodatkowe pokrętło otwierające i zamykające przepływ wody - wymagany jest dodatkowy otwór na zlewozmywaku konieczny do zamontowania pokrętła korka automatycznego.