

Link do produktu: <https://brado.sklep.pl/httpsbradosklepplzlewozmywak-granitowy-jednokomorowy-z-ociekaczem-leon-czarny-czarny-syfon-p-4-p-443.html>



Zlewozmywak Granitowy Jednokomorowy z Ociekaczem Leon - Czarny - Czarny Syfon

Cena brutto **399,00 zł**

Cena netto **324,39 zł**

Dostępność **Dostępny**

Czas wysyłki **24 godziny**

Producent **Brado**

Pasuje do szafki **od 40 cm**

Szerokość zlewozmywaka **75,2 cm**

Kolor **Czarny**

Opis produktu

JEDNOKOMOROWY ZLEWOZMYWAK KUCHENNY BRADO LEON CZARNY Z CZARNYM SYFONEM MANUALNYM

Jednokomorowy zlewozmywak kuchenny Brado Leon to doskonały wybór dla osób ceniących sobie duże, wygodne rozwiązania w kuchni. Posiada on przestronną komorę, która pozwoli na swobodne mycie dużych garnków i patelni. Dodatkowo, zlewozmywak ten charakteryzuje się ponadczasowym wyglądem, który będzie pasował do każdej kuchni.

Ociekacz w zlewozmywaku jest duży, co ułatwi odprowadzanie wody i pozwoli na swobodne suszenie naczyń. Zastosowanie granitu jako materiału do produkcji zapewnia wysoką odporność na szok termiczny, uderzenia oraz zarysowania. Powierzchnia zlewozmywaka jest antygrzybiczna, co ułatwi utrzymanie go w czystości. Zlewozmywak Brado Leon jest odporny na plamy i przebarwienia, a jego powierzchnia jest łatwa do czyszczenia.

Zlewozmywak Brado Leon jest produkowany zgodnie z rygorystycznymi normami, a każdy produkt przechodzi rygorystyczne testy jakościowe przed opuszczeniem fabryki. Wykorzystanie mieszanki granitu i spoiwa granitowego w proporcjach 80% do 20% gwarantuje wysoką odporność na uszkodzenia mechaniczne, różnice temperatur oraz zarysowania. Zlewozmywak ten jest odporny na temperatury do 280°C.

Zlewozmywak Brado Leon jest produkowany w Polsce, co oznacza, że jest to produkt o wysokiej jakości, który wspiera polski biznes i gospodarkę. Zlewozmywak oferowany jest z syfonem manualnym przyściennym, jednak za dodatkową opłatą istnieje możliwość zamiany na syfon automatyczny. Wybierając zlewozmywak kuchenny Brado Leon, otrzymasz produkt najwyższej jakości, który będzie służył przez wiele lat.

Zlewozmywak kuchenny wykonany z granitu charakteryzuje się

- wysoką odpornością **na szok termiczny**
- wysoką odpornością **na uderzenia**
- wysoką odpornością **na zarysowania**

Posiada Powierzchnię antygrzybiczną jest dziecinnie prosty w utrzymaniu czystości w czym dodatkowo pomagają środki ochrony specjalnie stworzone dla zlewozmywaków marki Brado. Nasze zlewozmywaki to:


- **odporność na plamy i przebarwienia**
- **powierzchnia łatwa do czyszczenia**
- **powierzchnia antygrzybiczna**

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Leon Otwory: Brak , Lewy A , Lewy A, B , Lewy A, B, C , Lewy A, B, C, D , Lewy A, B, D , Lewy A, C , Lewy A, C, D , Lewy A, D , Lewy B , Lewy B, C , Lewy B, C, D , Lewy B, D , Lewy C , Lewy C, D , Lewy D , Prawy A , Prawy A, B , Prawy A, B, C , Prawy A, B, C, D , Prawy A, B, D , Prawy A, C , Prawy A, C, D , Prawy A, D , Prawy B , Prawy B, C , Prawy B, C, D , Prawy B, D , Prawy C , Prawy C, D , Prawy D

Syfon: Syfon Manualny , Syfon Automatyczny (+ 55,00 zł)

Schemat Techniczny



Długość Zlewozmywaka	752 mm
Szerokość Zlewozmywaka	436 mm
Punkty pod Otwory Ø 35 mm – bateria, dozownik etc	4
Rozmiar Odpływu	3 1/2"
Ilość Komór	1
Długość Komory	332 mm
Szerokość Komory	356 mm
Głębokość Komory	161 mm
Długość Ociekacza	340 mm

Szerokość Ociekacza	276 mm
---------------------	--------

Zlewozmywak Przeznaczony do szafki od	40 cm
---------------------------------------	-------

Otwory w zlewozmywaku



Wszystkie otwory wykonujemy bezpłatnie, wybierając zlewozmywak proszę wybrać stronę montażu Prawa bądź Lewa następnie otwory jakie mamy dla Państwa przygotować, oczywiście można też zakupić zlewozmywak bez otworów.

Syfon 1 komorowy

Syfon z korkiem manualnym

Syfon z korkiem automatycznym



Syfon przyścienny - oszczędzający miejsce pod szafką

- PRZEZNACZENIE: ZLEWOZMYWAKI GRANITOWE ORAZ STALOWE
- KONFIGURACJA: 1-KOMORA, ODEJŚCIE NA ŚCIANĘ,
- **MOŻLIWOŚĆ PODPIĘCIA ZMYWARKI**
- OTWÓR ODPIŁYWOWY: 3,5"

Syfon z korkiem automatyczny posiada dodatkowe pokrętło otwierające i zamykające przepływ wody - wymagany jest dodatkowy otwór na zlewozmywaku konieczny do zamontowania pokrętła korka automatycznego.