


Link do produktu: <https://brado.sklep.pl/zlewozmywak-granitowy-poltorakomorowy-atenaszary-czarny-syfon-p-468.html>

	Zlewozmywak Granitowy Półtorakomorowy Atena - Szary - Czarny Syfon
	Cena brutto 999,00 zł
	Cena netto 812,20 zł
	Dostępność Dostępny
	Czas wysyłki 24 godziny
	Kod EAN 5905529920288
	Producent Brado
	Pasuje do szafki od 60 cm
	Szerokość zlewozmywaka 90 cm
	Kolor Szary

Opis produktu

PÓŁTORAKOMOROWY ZLEWOZMYWAK KUCHENNY Z OCIEKACZEM BRADO ATENA W KOLORZE BEŻOWYM

Zlewozmywak kuchenny Brado Atena - trwałość, estetyka i funkcjonalność

Zlewozmywak kuchenny **Brado Atena** to połączenie nowoczesnego designu i niezawodnej trwałości. Wykonany z wysokiej jakości **granitowej mieszanki (80% granitu, 20% spoiwa granitowego)**, zapewnia niezwykłą odporność na **szok termiczny, uderzenia oraz zarysowania**. To doskonałe rozwiązanie dla osób, które poszukują **funkcjonalnego, estetycznego i wytrzymałego** wyposażenia do swojej kuchni.





Niezawodna odporność i trwałość

Dzięki zastosowaniu nowoczesnych technologii produkcji zlewozmywak **Brado Atena** cechuje się:

- ✓ **Odpornością na wysokie temperatury** - wytrzymuje temperatury do **280°C**, co sprawia, że można bez obaw stawiać na nim gorące garnki.
- ✓ **Odpornością na uszkodzenia mechaniczne** - powierzchnia nie ulega zarysowaniom ani pęknięciom, co gwarantuje wieloletnie użytkowanie.
- ✓ **Odpornością na plamy i przebarwienia** - codzienne użytkowanie nie powoduje trwałych śladów, dzięki czemu zlewozmywak zachowuje estetyczny wygląd przez lata.



Higiena i łatwość w utrzymaniu czystości

Brado Atena to nie tylko wytrzymałość, ale także **komfort i higiena**. Powierzchnia zlewozmywaka jest **antygrzybiczna**, co zapobiega rozwojowi bakterii i ułatwia utrzymanie czystości. Dodatkowo specjalne **środki ochronne dedykowane zlewozmywakom Brado** pomagają w codziennej pielęgnacji i konserwacji.

Przemyślana funkcjonalność

Zlewozmywak **Atena** to **duży, półtorakomorowy model** o wymiarach **900 x 505 mm**, który zapewnia komfortową przestrzeń roboczą w kuchni. W zestawie znajduje się **syfon manualny przyścienny**, a za dodatkową dopłatą można zamówić **syfon automatyczny** dla jeszcze większej wygody użytkownika.



Polska jakość, na której możesz polegać

Produkowany w **100% w Polsce**, zlewozmywak **Brado Atena** wspiera rodzimą gospodarkę i stanowi synonim **wysokiej jakości oraz niezawodności**. Wybierając ten produkt, masz pewność, że inwestujesz w trwałe, estetyczne i praktyczne rozwiązanie do swojej kuchni.


Zainwestuj w **zlewozmywak Brado Atena** - niezawodność, trwałość i elegancki wygląd w Twojej kuchni!

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Atena Otwory: Brak , Lewy A , Lewy A, B , Lewy A, B, C , Lewy A, B, C, D , Lewy A, B, D , Lewy B , Lewy B, C , Lewy B, C, D , Lewy B, D , Lewy C , Lewy C, D , Lewy D , Prawy A , Prawy A, B , Prawy A, B, C , Prawy A, B, C, D , Prawy A, B, D , Prawy A, C , Prawy A, C, D , Prawy A, D , Prawy B , Prawy B, C , Prawy B, C, D , Prawy B, D , Prawy C, D , Prawy D

Syfon: Syfon Manualny , Syfon Automatyczny (+ 55,00 zł)

Schemat Techniczny



Długość Zlewozmywaka	900 mm
Szerokość Zlewozmywaka	505 mm
Punkty pod Otwory \varnothing 35 mm - bateria, dozownik etc	4
Rozmiar Odpływu	3 1/2"
Ilość Komór	1,5
Długość dużej Komory	335 mm
Szerokość dużej Komory	435 mm

Głębokość dużej Komory	190 mm
Długość małej Komory	150 mm
Szerokość małej Komory	345 mm
Głębokość małej Komory	125 mm
Długość Ociekacza	295 mm
Szerokość Ociekacza	345 mm
Zlewozmywak Przeznaczony do szafki od	60 cm

Otwory w zlewozmywaku



Wszystkie otwory wykonujemy bezpłatnie na profesjonalnych wiertnicach do gresu dzięki czemu mają Państwo pewność, że są one wykonane zgodnie ze sztuką.

Syfon 2 komorowy

Syfon z korkiem manualnym

Syfon z korkiem automatycznym



Syfon przyścienny - oszczędzający miejsce pod szafką

- PRZEZNACZENIE: ZLEWOZMYWAKI GRANITOWE ORAZ STALOWE
- KONFIGURACJA: 1-KOMORA, ODEJŚCIE NA ŚCIANĘ,
- **MOŻLIWOŚĆ PODPIĘCIA ZMYWARKI**
- OTWÓR ODPIŁYWOWY: 3,5"

Syfon z korkiem automatyczny posiada dodatkowe pokrętło otwierające i zamykające przepływ wody - wymagany jest dodatkowy otwór na zlewozmywaku konieczny do zamontowania pokrętła korka automatycznego.